


CATÁLOGO





PERFIL DE LA EMPRESA

Alumabe es una empresa con más de 35 años de experiencia, especializada en el diseño, fabricación y comercialización de productos específicos para carpinterías de aluminio.



Nuestra cartera de clientes abarca tanto el mercado **nacional** como el **internacional**, incluyendo almacenes de perfiles de aluminio, distribuidores de accesorios, suministros industriales o comercios de bricolaje, entre otros.



Nos diferenciamos por la diversidad de nuestro catálogo, que engloba accesorios en aluminio, plástico y zamac, fabricados mediante procesos como extrusión, fundición, inyección, estampación y fresado. Además de una amplia línea de productos químicos especializados.

Cada uno de nuestros productos destaca por su versatilidad, facilitando a cerrajeros e instaladores la ejecución de sus tareas de manera ágil, sencilla y económica, proporcionándoles soluciones innovadoras para el montaje. Además de los artículos de este catálogo, desarrollamos piezas exclusivas a medida para clientes que requieren soluciones personalizadas.

Desde hace más de 20 años, contamos con un Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo la norma **ISO 9001:2015**, auditado anualmente por Bureau Veritas.



Contamos con procesos de producción avanzados, con el objetivo de ofrecer soluciones eficientes. Nuestra filosofía de trabajo se basa en tres pilares fundamentales: calidad, innovación y compromiso con el cliente.

Confiamos plenamente en nuestro equipo profesional, motivado y capacitado para ofrecer soluciones eficientes. Promovemos un entorno laboral positivo y conciliador, en el que se prioriza el bienestar de nuestros empleados.

Miramos al futuro con un enfoque sostenible, implementando procesos de reciclaje y reutilización de materiales para minimizar el impacto ambiental. También priorizamos el uso de recursos digitales y estrategias online, optimizando la comunicación con nuestros clientes y reduciendo el consumo innecesario de materiales.

Con **Alumabe**, calidad, innovación y compromiso van de la mano, para ofrecer soluciones óptimas y consolidar la confianza de nuestros clientes.

ÍNDICE

Accesorios para Barandilla	4 a 19
Sistema "Colum-Perg" - Pérgolas	20 a 21
Sistema "Pergocentum" - Pérgolas	22 a 23
Tapas Decorativas y Accesorios para Verjas.....	24 a 26
Tubos torneados de Aluminio y Accesorios	27
Productos de Limpieza para Aluminio y PVC	28
Selladores y Adhesivo de Contacto Instantáneo	29
Pintura en Stick y Spray para Aluminio	30
Tiradores Regulables de Aluminio	31
Tiradores de Aluminio	32 a 33
Soportes Tirador de Aluminio	34 a 35
Sistema "Todo-Alum" - Accesorios para Puertas	36 a 37
Accesorios de Aluminio	38 a 39
Chapas Estampadas de Aluminio	40 a 43
Rejillas de Ventilación de Aluminio	43
Paneles Estampados de Aluminio	44 a 45
Paneles Fressalum de Aluminio	46 a 47
Ojo de Buey de Aluminio para Puertas	48
Ojos de Buey "Ojalum" en Aluminio para Fachadas	49
Juego Compás Basculante y Juego Clipa-Compás	50
Tope para Correderas y Juegos de Doble Contacto	51
Retenedores de Seguridad para Ventanas y Puertas	52 a 53
Cierrapuertas con Retención	54
Artículos para Seguridad Infantil	55
Accesorios de Plástico	56
Tapas de Plástico y Cubre-Cabezas de Tornillos	57
Mecanismos y Accesorios para Mallorquinas Graduables	58 a 59
Tacos y Remates para Mallorquinas Fijas	60 a 61
Retenedores para Mallorquinas	62 a 63

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

BASES DE ALUMINIO



30x30

Ref: BA3030- (Sin Embellecedor)*
Ref: BA3030T- (Con Embellecedor)*



35x35

Ref: BA3535- (Sin Embellecedor)*
Ref: BA3535T- (Con Embellecedor)*




40x40

Ref: BA4040- (Sin Embellecedor)*
Ref: BA4040T- (Con Embellecedor)*



Perfil exterior.
No necesitan Embellecedor.
La fijación al suelo se realiza desde el interior de la base.




60x60 Ref: BA6060.*


70x70 Ref: BA7070.*

80x80 Ref: BA8080.*

BASE DE ZAMAC



30x30
Ref: 9030*



* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

MULTIBASES DE ALUMINIO



Multibase para
Ø30 - Ø50 - 50x50
Ref: MBA3050-*



Multibase para
Ø40 - Ø60 - 60x60
Ref: MBA4060-*



Multibase para
Ø80 - Ø100 - 100x100
Ref: MBA8010-*




La multibase (MBA8010-) no necesita embellecedor. La fijación al suelo se realiza desde el interior de la base.



EMBELLEDADORES DE ALUMINIO



Para Perfil
40x20 Ref: TABA4020-



Para Bases y Multibases
30x30 Ref: TABA3030-
35x35 Ref: TABA3535-
40x40 Ref: TABA4040-
50x50 Ref: TABA5050-
60x60 Ref: TABA6060-



Para Perfiles
70x70 Ref: TABA7070-
100x100 Ref: TABA100100-

POSIBILIDAD DE ACABADOS ANODIZADOS

* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

BASES DE ALUMINIO NIVELANTES CON CUÑA



30x30
Ref: BNC3030N-*



40x20
Ref: BNC4020N-*



40x40
Ref: BNC4040N-*



INCLUYEN TAPA
CUBRE-CABEZAS
DE TORNILLOS



Ref: CUBRE-*



BASES DE ALUMINIO



30x30
Ref: 9330PRI*



40x20
Ref: 9420PRI*



40x40
Ref: 9440PRI*



* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

SOPORTES DE ALUMINIO PARA CRISTAL Y PERFIL



MOD. AZORES

40x20

Ref: SCF14020-*

FIJOS



MOD. MADEIRA

30x30

Ref: SCF13030-*



"U" DE PLÁSTICO



Para Cristal 4+4

Ref: SCU08-*



Para Cristal 6+6

Ref: SCU12-*



MOD. RODAS

40x20

Ref: SC4020-*

REGULABLES



MOD. MALTA

30x30

Ref: SC3030-*



* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

SOPORTES DE ALUMINIO PARA CRISTAL Y PERFIL 40x20

FIJO



MOD. CÓRCEGA
40x20

Ref: SCEX4020-*

"U" DE PLÁSTICO



Para Cristal 4+4

Ref: SCUEX08N-

Para Cristal 6+6

Ref: SCUEX12-

POSIBILIDAD DE ACABADOS
ANODIZADOS

REGULABLE



MOD. SICILIA
40x20

Ref: SCREX4020-*

BASES DE ALUMINIO



MOD. MILOS
NIVELANTE 40x20

Ref: MILEX4020-*



MOD. NAXOS
NIVELANTE 40x20

Ref: NAXNI4020-

POSIBILIDAD DE ACABADOS ANODIZADOS

BASES DE ALUMINIO DESPLAZA-BARANDILLAS

Permiten desplazar hacia el exterior la barandilla




30x30
NIVELANTE

Ref: BDB3030-*



40x20
NIVELANTE

Ref: BDB4020-*



* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA


ACCESORIOS PARA BARANDILLA

SOPORTES DE ALUMINIO


Para volar barandillas en escaleras y terrazas



40x20
Ref: 9540*



30x30
Ref: 9530*



TAPA SOPORTES 40x20
Ref: TAPSOPS4020-



MOD. KOS 40x20
Ref: SFOEX4020C.*



POSIBILIDAD DE ACABADOS ANODIZADOS



MOD. ASOS 40x20
Ref: SOPAS4020-

* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA


ACCESORIOS PARA BARANDILLA

SOPORTES PASAMANOS DE ALUMINIO

ACABADOS ANODIZADOS Y
LACADOS



NORMAL
Ref: SOP-*



Ø40





Ø50



Ø60



60x40



* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

SOPORTES PASAMANOS DE ALUMINIO



ACABADOS LACADOS

ALTO
Ref: SOPAL-*

APOYO INTERMEDIO DE ALUMINIO


ACABADOS ANODIZADOS Y
LACADOS



Altura: 90 mm

APOYO INTERMEDIO

Ref: AIB-*



* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

COMPENSADORES DE ALUMINIO PARA PERFILES DE BARANDILLA Para fijar barandillas a pared o pilastra

INFERIORES



51x21
Ref: CIN5121-*



43x24
Ref: CIN4324-*



47x18
Ref: CIN4718-*



40x20
Ref: CIN4020-*



SUPERIORES



60x40
Ref: CSU6040-*



66x40
Ref: CSU6640-*



70x40
Ref: CSU7040-*



Ø60U40
Ref: CSUR60-*



Ø66U51
Ref: CSUR66-*




* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

COMPENSADORES DE ALUMINIO PARA TUBO

Para fijar Antepechos, Quitamiedos, Barandas, etc.



MOD. ANETO
Ø40

Ref: CTUR40-*



MOD. TEIDE
Ø50

Ref: CTUR50-*



MOD. GREDOS
Ø60

Ref: CTUR60-*



FIJA BARANDILLAS DE ALUMINIO A PARED



FIJA BARANDILLAS

Ref: FBPA-*



FIJA BARANDILLAS

CORTADO

Ref: FBCO-*



FIJA TUBO

REDONDO

Ref: FBRE-*



FIJADOR
BARANDILLA
DESPLAZADA

Ref: FIBADE-*



* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

FIJACRISTALES DE ALUMINIO PARA BARANDILLA



MOD. SENA

Ref: FCSEN-*



MOD. RHIN

Ref: FCRHI-*



**CONVERTOR
DE SENA A RHIN**

Ref: FCCON-

Para fijar a tubo redondo.

Los tornillos suministrados permiten la colocación de cristal de hasta 12 mm. Opcionalmente se pueden servir tornillos de 25 mm para cristal de más grosor.



RECTO

Ref: FCRE-*

POSIBILIDAD DE ACABADOS
ANODIZADOS

* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA


ACCESORIOS PARA BARANDILLA

REMATES DE ALUMINIO PARA PERFIL EN "U"




PARA "U" DE 40x20

Ref: RP4020-



PARA "U" DE 51x21

Ref: RP5121-



Sirven para tapar los Perfiles en "U" de 40x20 y de 51x21 más la Grapa o Tapeta, que se utilizan para barandillas y otros trabajos.

REMATES DE ALUMINIO PARA PASAMANOS



Ref: RP08-



Ref: RP09-



Ø60
Ref: RP60U40PL-



Ø60
Ref: RP60U40-



Ø66
Ref: RP66U51-



60x40
Ref: RP6040U40-



60x40
Ref: RP6040U51-



66x40
Ref: RP20P-
(Plástico)



70x40
Ref: RP11-



70x40
Ref: RP12-

IZQUIERDO
Ref: RPAB03I-




DERECHO
Ref: RPAB03D-

IZQUIERDO
Ref: RBAB03I-




DERECHO
Ref: RBAB03D-

PARA BARROTE



ACCESORIOS PARA BARANDILLA

TAPAS DE ALUMINIO



APOLO Ø40
Ref: TAPAPOLO-

POSIBILIDAD DE ACABADOS
ANODIZADOS



Ø40
Ref: TAPAL40-



Ø50
Ref: TAPAL50-



Ø60
Ref: TAPAL60-

REMATES BOLA DE ALUMINIO



60x60
Ref: RB6060-
70x70
Ref: RB7070-
80x80
Ref: RB8080-



40x40
Ref: RB4040-



100x100
Ref: RB100100-

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

TAPAS PLANAS DE ALUMINIO



60x60

Ref: TAPAL6060-

70x70


Ref: TAPAL7070-

80x80

Ref: TAPAL8080-

100x100

Ref: TAPAL100100-



ACABADOS: LACADO NEGRO, BLANCO Y COLORES.



40x20

Ref: TAPAL4020-

40x40

Ref: TAPAL4040-

40x60

Ref: TAPAL4060-

40x80

Ref: TAPAL4080-


40x100

Ref: TAPAL40100-

40x120

Ref: TAPAL40120-

POSIBILIDAD DE ACABADOS ANODIZADOS



REMATES PIRÁMIDE DE ALUMINIO

PIRÁMIDE PUNTA

60x60

Ref: PIR6060-*

70x70

Ref: PIR7070-*

80x80

Ref: PIR8080-

100x100

Ref: PIR100100-



PIRÁMIDE PLANA

60x60

Ref: PIP6060-*

70x70

Ref: PIP7070-*

80x80


Ref: PIP8080-

100x100

Ref: PIP100100-



POSIBILIDAD DE ACABADOS ANODIZADOS



* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

KIT BISAGRA-ESCUADRA MULTIFUNCIÓN PARA BARANDILLA

ALUMINIO

MULTI-B



Uno o varios Kits permiten múltiples formas de montaje:

- Unir tramos de distintos niveles.
- Unir perfiles con cualquier ángulo de giro, y posibilidad de unir tramos rectos.
- Unir tramos de distinto nivel y a la vez giros de cualquier ángulo.

Incluye Espárragos, Pasador y Eje.

Ref: MULTI-B36N (para U de 40 mm)*

Ref: MULTI-B45 (para U de 51 mm)*



ESCUADRAS PARA "U" DE 40 mm



ESCUADRA FIJA DE ALUMINIO

Ref: 9710



ESCUADRA FIJA DE ZAMAC

Ref: 9715



ESCUADRA REGULABLE DE ZAMAC

Ref: 9705

ESCUADRA Y UNIÓN PARA "U" DE 51 mm



ESCUADRA FIJA DE ALUMINIO U-51

Ref: EFAU51



UNIÓN DE ALUMINIO U-51


Ref: UNAU51

* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA BARANDILLA

ESCUADRAS DE ÁNGULO VARIABLE

Fijación oculta a Pilastra o a Pared de la "U" de Barandilla+Tapeta
o de la "U" de Barandilla+Pasamanos






Ref: EVA40
Para perfiles "U" de 40 x cualquier altura.

ALUMINIO

Fijación mediante Espárragos de Acero Inox con Punta M-6x8 incluidos.
Una vez fijada la Escuadra, en el exterior de la barandilla no se ven ni tornillos ni remaches.



Ref: EVA51
Para perfiles "U" de 51 x cualquier altura.



SISTEMA "COLUM-PERG"


REMATES PÉRGOLA DE ALUMINIO




60x40
Ref: PER6040-




80x40
Ref: PER8040G-
PARA PERFILES CON O SIN GUÍA




100x40
Ref: PER1040-



120x40
Ref: PER1240-



150x65
Ref: PER1565-



SISTEMA "COLUM-PERG"

ACCESORIOS DE ALUMINIO PARA EL MONTAJE DE PÉRGOLAS



SUPERIOR
Ref: PALSU-


DOBLES PECHO PALOMA 80x40



INFERIOR
Ref: PALIN-



BASE DE SUELO
Para perfiles de ancho 40 mm
Ref: BASSU-



SOPORTES PARED

Para perfiles de ancho 40 mm



LONGITUD 40 mm
Ref: SOPPA4-



LONGITUD 80 mm
Ref: SOPPA8-


Bajo pedido podemos fabricar Soportes Pared en otras longitudes.

SISTEMA "PERGOCENTUM"


ACCESORIOS SISTEMA PERGOCENTUM



**TAPA / UNIÓN /
FIJACIÓN**
Ref: TATUN100-



**MULTIBASE PARA
100x100 / Ø80 / Ø100 mm**
Ref: MBA8010-*




SOPORTE / FIJACIÓN
Ref: SOTU100-

Para Perfil 100x100 mm




FIJA TUBO A SUELO O PARED
Ref: FITU100-




ANCLAJE
Ref: ANCL100-


REMATES PLANOS DE ALUMINIO



40x60
Ref: TAPAL4060-




40x80
Ref: TAPAL4080-



40x100
Ref: TAPAL40100-



40x120
Ref: TAPAL40120-






* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

SISTEMA "PERGOCENTUM"



MONTAJE A MISMO NIVEL



MONTAJE A DISTINTO NIVEL



TAPAS DECORATIVAS PARA VERJAS

TAPA PUNTA DE FLECHA EN PLÁSTICO



60x20

Ref: TPJF62 (Negro)
Ref: TPJF62B (Blanco)



CORTE RECTO



CORTE EN INGLETE




TAPAS DECORATIVAS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO



60x20

Ref: TAPAL6020-



60x20

Ref: TAPIF6020-



ACABADOS: LACADO BLANCO, NEGRO Y COLORES.

TAPAS DECORATIVAS PARA VERJAS

TAPAS DE MEDIA LUNA

PLÁSTICO



60x20
Ref: TPML62 (Negro)
Ref: TPML62B (Blanco)

ALUMINIO



60x20
Ref: TAML62-



60x40
Ref: TAML64-



60x60
Ref: TAML66-



FUNDICIÓN
DE ALUMINIO



60x20
Ref: TAML6020-

ACABADOS: LACADO BLANCO, NEGRO Y COLORES.


ACCESORIOS DE ALUMINIO PARA VERJAS



INCLINA-VERJAS



Ref: INVE-

Permite la inclinación de cada perfil de la verja, con el fin de crear un efecto visual semejante a la inclinación de una mallorquina.



FIJA-VERJAS 40x20

Ref: FV4020-



CLAVO DECORATIVO DE ALUMINIO

Ø27 mm

Ref: CLAR27-

TUBOS TORNEADOS DE ALUMINIO Ø32 mm



5.850 mm
"NIZA"

Ref: TNI5850-*




1.500 mm
"ATENAS"

Ref: TAT1500-*



880 mm
"CANARIAS"

Ref: TCA0880-



FIJACIÓN INTERMEDIA

Ø32

Ref: FINA-



SOPORTE FINAL

Ø32

Ref: SFIA-

El modelo NIZA se puede cortar cada 160 mm.
El modelo ATENAS se puede cortar cada 750 mm.



CASQUILLO DE FIJACIÓN PARA TUBOS Ø32 mm

Ref: CFNY*

(Plástico Negro)

Montaje con 1 tornillo



LANZA

20x20

Ref: LAAL2020-

Ø30

Ref: LAAL30-

Ø32

Ref: LAAL32-

* Piezas Certificadas por CIDEMCO-TECNALIA

PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ALUMINIO

ALUCLEAN - LIMPIEZA DE LACADOS Y ANODIZADOS

Líquido que limpia en profundidad las superficies de aluminio lacado, especialmente el color blanco, eliminando suciedad, restos de adhesivo, etc., haciendo desaparecer los pequeños arañazos y roces.

Asimismo elimina marcas de rotulador u otros en superficies de aluminio anodizado.




ENVASE 500 ml
Ref: 715P



ENVASE 5 litros
Ref: ALUC-05L

BORRADOR - LIMPIEZA DE ANODIZADOS

Elimina marcas de lapicero, rotulador, suciedad, pequeños roces y arañazos en superficies de aluminio anodizado, sin rayarlas.



Ref: 600

PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA PVC

PV-CLEAN 212



ENVASE METÁLICO 500 ml
Ref: PV-CL212

Líquido que limpia en profundidad las superficies de PVC, incluso las foliadas.

Elimina suciedad, marcas de lápiz, rotulador, restos de adhesivos o sellantes, etc.

SELLADOR DE INGLETES

SEALANT

Para Aluminio, PVC, y Acero Inoxidable

Sellador en base acuosa, de alta resistencia a la intemperie y a los rayos U.V.
Evita la posible entrada de agua y aire, protegiendo de la oxidación los cortes de los perfiles.
Colores: Transparente y Blanco.



310 ml

Ref: SEA-CAR (Transp.)
Ref: SEA-CARB (Blanco)



500 gr

Ref: SEA-BO500 (Transp.)
Ref: SEA-BO500B (Blanco)



1 Kg

Ref: SEA-01 (Transp.)
Ref: SEA-01B (Blanco)



4 Kg

Ref: SEA-04 (Transp.)
Ref: SEA-04B (Blanco)

SELLADOR A BASE DE MORTERO ELÁSTICO

SELLA-ELASTIC

Para el relleno y sellado de juntas, grietas, fisuras, etc.

Una materiales de diversas naturalezas sin alterar su equilibrio estético. Puede pintarse con pinturas al agua. Soporta las dilataciones y contracciones de la construcción, y presenta una gran resistencia a los agentes atmosféricos.

Indicado para:

- Armado y sellado de marcos de ventanas y puertas de aluminio lacado o anodizado, PVC, madera, etc.
- Montaje y sellado de balcones y galerías.
- Relleno y sellado de fisuras, remates, grietas y juntas de dilatación.
- Unión de la mayoría de los materiales empleados en la construcción (piedra, hormigón, yeso, teja, pizarra, mármol, poliuretano, etc.) sin alterar sus coeficientes de dilatación o conductividad térmica.

Color: Beige-Arena.



310 ml

Ref: SECA-A

ALU-GLUE - ADHESIVO DE CONTACTO

ALU-GLUE

CIANOACRILATO



INSTANTÁNEO

ENVASE 20 gr
Ref: ALU-GLUE

Indicado para aluminio, hierro, plástico (PVC, ABS, metacrilato, policarbonato, poliéster, nylon), goma, madera, cerámica, etc.

PINTURA EN STICK Y SPRAY PARA ALUMINIO



STICK PLR-SYSTEM
(incolore) 12 ml
Ref: 190

Contiene una laca incolora que, mezclada con laca en polvo, permite realizar un stick en el RAL deseado.



STICK
12 ml



SPRAY
150/400 ml

COLORES EN STOCK	STICKS 12 ml	SPRAYS 150 ml	SPRAYS 400 ml	
Plata		Ref: 100	Ref: 200	
Oro		Ref: 105	Ref: 205	
Bronce Medio		Ref: 110	Ref: 210	
Bronce Oscuro		Ref: 115	Ref: 215	
Negro Mate		Ref: 120	Ref: 220	Ref: 2204
Negro Brillo		Ref: 121	Ref: 221	Ref: 2214
Blanco Brillo		Ref: 125	Ref: 225	Ref: 2254
Marfil Brillo	RAL-1015	Ref: 130	Ref: 230	
Rojo Brillo	RAL-3000		Ref: 245	
Burdeos Brillo	RAL-3004		Ref: 249	
Burdeos Brillo	RAL-3005	Ref: 150	Ref: 250	
Burdeos Brillo	RAL-3007	Ref: 153	Ref: 253	
Azul Brillo	RAL-5010	Ref: 155	Ref: 255	
Verde Brillo	RAL-6002	Ref: 160	Ref: 260	
Verde Brillo	RAL-6005	Ref: 162	Ref: 262	
Verde Brillo	RAL-6009	Ref: 163	Ref: 263	
Gris Brillo	RAL-7011	Ref: 164	Ref: 264	
Gris Mate	RAL-7016	Ref: 166M		
Gris Brillo	RAL-7016	Ref: 166	Ref: 266	
Gris Brillo	RAL-7022	Ref: 167	Ref: 267	
Gris Brillo	RAL-7035	Ref: 165	Ref: 265	
Inox Brillo	RAL-7048	Ref: 180	Ref: 280	
Marrón Brillo	RAL-8007	Ref: 169	Ref: 269	
Marrón Brillo	RAL-8014	Ref: 170	Ref: 270	
Marrón Brillo	RAL-8017	Ref: 173	Ref: 273	
Marrón Brillo	RAL-8019	Ref: 174		



Fabricamos Sticks o Sprays en cualquier color.



PISTOLA PARA PINTAR CON SPRAY

(Para Sprays de cualquier tamaño)


Ref: PPP



CARTA DE COLORES RAL

Ref: RAL


TIRADORES REGULABLES DE ALUMINIO



ISIS
Largo 300 mm*
2 x Ø14 mm
 Ref: TISI30- (simple)
 Ref: JTISI30- (juego)



OSIRIS
Largo 600 mm*
2 x Ø14 mm
 Ref: TOSI60- (simple)
 Ref: JTOSI60- (juego)





HORUS
Largo 500 mm*
Pletina 40x8 mm
 Ref: THOR50- (simple)
 Ref: JTHOR50- (juego)

* Bajo pedido se pueden fabricar Tiradores a la longitud total deseada.




Los Tiradores simples se suministran con 2 tuercas modelo Apolo y Arandelas de plástico para fijación en cristal.

ACABADOS: ANODIZADO INOX, ORO Y PLATA. LACADO NEGRO, BLANCO Y COLORES.




TIRADORES DE ALUMINIO



MERCURIO

Largo 250 mm*
Ø19 mm


Ref: TMER25- (simple)
Ref: JTMER25- (juego)



LÁSER

Largo 400 mm*
Ø30 mm


Ref: TLAS40- (simple)
Ref: JTLAS40- (juego)



NEPTUNO

Largo 400 mm*
Ø30 mm

Ref: TNEP40- (simple)
Ref: JTNEP40- (juego)
(DESPLAZADO)



ARCO

Largo 600 mm
Ø30 mm


Ref: TARCO60- (simple)
Ref: JTARCO60- (juego)
(DESPLAZADO)




Los Tiradores simples se suministran con 2 tuercas modelo Apolo y Arandelas de plástico para fijación en cristal.

*Bajo pedido se pueden fabricar a la medida deseada, tanto de la longitud total, como de la medida entre ejes.

ACABADOS: ANODIZADO INOX, ORO Y PLATA. LACADO NEGRO, BLANCO Y COLORES.




TIRADORES DE ALUMINIO



DIANA

Largo 400 mm*
25x25 mm


Ref: TDIA40- (simple)
Ref: JTDIA40- (juego)



MINERVA

Largo 400 mm*
30x20 mm

Ref: TMIN40- (simple)
Ref: JTMIN40- (juego)



JÚPITER

Largo 400 mm*
30x20 mm

Ref: TJUP40- (simple)
Ref: JTJUP40- (juego)
(DESPLAZADO)



Los Tiradores simples se suministran con 2 tuercas modelo Apolo y Arandelas de plástico para fijación en cristal.

*Bajo pedido se pueden fabricar a la medida deseada, tanto de la longitud total, como de la medida entre ejes.

ACABADOS: ANODIZADO INOX, ORO Y PLATA. LACADO NEGRO, BLANCO Y COLORES.



SOPORTES TIRADOR DE ALUMINIO

JUEGO MULTI-SOPORTE TIRADOR PARA TUBO Ø40 - Ø50

Sirve para fabricar tanto Tiradores exteriores, como Juegos de Tirador (exterior + interior) con tubo redondo standard de Ø40 mm o Ø50 mm en cualquier longitud, evitando tener 2 stocks.

Opcionalmente se puede reforzar el tirador con una varilla roscada por el interior.

EL KIT INCLUYE:

- 2 Soportes de aluminio lacado
- 2 Espárragos
- 4 Tuercas ciegas




Ref: JST14050-



Ø40 mm


Ø50 mm

ACABADOS: LACADO NEGRO, BLANCO, PLATA Y COLORES.



SOPORTES TIRADOR DE ALUMINIO

MODELO APOLO PARA TUBO Ø40



SOPORTE TIRADOR APOLO

Ref: SOTIAPOLO-



TUERCA CIEGA APOLO

Ref: TUAPOLO-



Se suministra siempre con un suplemento de plástico para la colocación en cristal.

Sirve para fabricar tanto Tiradores exteriores, como Juegos de Tirador (exterior + interior).



TAPA ALUMINIO APOLO


Ref: TAPAPOLO-




TUBO Ø40 x 2100 mm

Ref: TR402100-

ACABADOS: ANODIZADO INOX Y PLATA, LACADO NEGRO, BLANCO Y COLORES.



SISTEMA "TODO - ALUM"



TIRADOR RECTO 250/400 mm
 (250 mm) (400 mm)
 Ref: ALUTR25- Ref: ALUTR40-



TIRADOR DESPLAZADO 400 mm
 Ref: ALUTCR40- (simple) (REGULABLE)
 Ref: ALUTC40J- (juego)



ROSETA 225x90 mm
 Ref: ALURO2-



ROSETA Ø82 mm
 Ref: ALURO3-



ROSETA Ø50 mm
 Ref: ALURO1-

ACABADOS: ANODIZADO ORO E INOX, LACADO NEGRO, BLANCO Y COLORES.

SISTEMA "TODO - ALUM"



POMO
Ref: ALU-PO



**LLAMADOR
CABEZA DE LEÓN**
Ref: ALU-LLAL



**LLAMADOR
MANO**
Ref: ALU-LLAM



**LLAMADOR
COPA**
Ref: ALU-LLAC



**TUERCA
DECORATIVA**
Ref: TUAL8- (Métrica 8)
Ref: TUAL6- (Métrica 6)



**EMBELLECEDOR
DE BOMBÍN**
Ref: EMBALOVA-



MIRILLAS

PARA GROSORES DE PUERTA
de 11 a 21 mm

CORTA
Ref: ALU-MI

de 21 a 36 mm
MEDIANA
Ref: ALU-MIM

de 27 a 55 mm
LARGA
Ref: ALU-MIL

ACABADOS: ANODIZADO INOX, ORO Y PLATA. LACADO NEGRO, BLANCO Y COLORES.

ACCESORIOS DE ALUMINIO

POMO



Kiel
Ref: POMOKI-



El pomo se suministra con tuerca modelo Apolo.



ACABADOS: ANODIZADO INOX, ORO Y PLATA. LACADO NEGRO, BLANCO Y COLORES.

ASAS



ASA SIMPLE
Ref: ASASI-



ASA CON PLETINA
Ref: ASAPLN-

ACABADOS: ANODIZADO INOX, ORO Y PLATA. LACADO NEGRO, BLANCO Y COLORES.

PASADORES



MARIPOSA
Ref: PMARIPN-



GOTA
Ref: PGOTA-



45 mm
Ref: MULE45-

70 mm
Ref: MULE70-

ACABADOS: LACADO NEGRO, BLANCO Y COLORES.



ACCESORIOS DE ALUMINIO

El Escudo se puede suministrar tanto ciego, como con el boca llave tipo pera a 85 mm (Aluminio) o a 92 mm (PVC). Se suministra por unidades independientes, ya que se transforma fácilmente a la orientación deseada (Izqda. o Dcha.).




ESCUDO MODELO "KLIMT"

Ref: EKLIC-
Ref: EKLI85-
Ref: EKLI92-




MANILLA REVERSIBLE MODELO "PICASSO"

Ref: MPIC-
Ref: MPI85-
Ref: MPI92-



ASA - TIRADOR MODELO "DALÍ"

Ref: ASADAC-
Ref: ASADA85-
Ref: ASADA92-




ASA - TIRADOR MODELO "VELAZQUEZ"

Ref: ASAVEL-

El novedoso sistema de Anclaje del Escudo permite que no se vean los tornillos de fijación. Simplemente se han de colocar en la puerta los dos casquillos suministrados y acoplar el Escudo a ellos, fijándolo con sus dos prisioneros correspondientes.




ACABADOS: LACADO NEGRO, BLANCO Y COLORES. ANODIZADO INOX, PLATA Y ORO.




CHAPAS ESTAMPADAS DE ALUMINIO

MODELO A



MODELO K




ACABADOS: LACADO, ANODIZADO O BRUTO.

Fabricación de chapas de medidas especiales, lacado imitación madera o foliado y sándwich.

CHAPAS ESTAMPADAS DE ALUMINIO

MODELO G









ACABADOS: LACADO, ANODIZADO O BRUTO.

Fabricación de chapas de medidas especiales, lacado imitación madera o foliado y sándwich.

CHAPAS ESTAMPADAS DE ALUMINIO

MODELO M




ACABADOS: LACADO, ANODIZADO O BRUTO.


Fabricación de chapas de medidas especiales, lacado imitación madera o foliado y sándwich.

CHAPAS ESTAMPADAS DE ALUMINIO

MODELO E



ARCOS



ACABADOS: LACADO, ANODIZADO O BRUTO.

Fabricación de chapas de medidas especiales, lacado imitación madera o foliado y sándwich.

REJILLAS DE VENTILACIÓN DE ALUMINIO



REJILLA DE 800x200 mm

Lacada por 1 cara
Ref: RVC-8

Lacada por 2 caras
Ref: RVC-8X



REJILLA SÁNDWICH DE 800x200x18/20 mm

Núcleo de Poliéstireno Extruido
Ref: RVSAN-



REJILLA DE 200x200 mm

Ref: RVC-2

PANELES ESTAMPADOS DE ALUMINIO

SIN CRISTAL



San Marcos
Ref: PL-



Antártico
Ref: PANT-



Aral
Ref: PARA-



Ártico
Ref: PA-



Atlántico
Ref: PATL-



Kara
Ref: PAK-



Báltico
Ref: PB-



Ross
Ref: PROSS-



Barents
Ref: PBAR-



Grau
Ref: PGRAU-



Caspio
Ref: PCAS-

PANELES ESTAMPADOS DE ALUMINIO

CON CRISTAL



Catedral
Ref: PC-



Catedral II
Ref: PCII-



Egeo
Ref: PEG-



Índico
Ref: PIND-



Coral
Ref: PCO-



Pacífico
Ref: PPAC-



Tirreno
Ref: PTIR-



Caribe
Ref: PR-



Adriático
Ref: PADR-

CARACTERÍSTICAS STANDARD:

- Medidas del panel 2000x800x20 mm.
- Chapa de Aluminio de 1,5 mm de grosor.
- Interior de poliestireno de alta densidad.
- Acabados: Lacados.

FABRICACIÓN ESPECIAL:

- De otras medidas (hasta 2100x900 mm).
- Lacado imitación madera o foliado.
- Con núcleo Fenólico.
- Con las dos caras en distinto modelo y/o acabado.
- Acabados: Anodizados.



PANELES FRESSALUM

SIN CRISTAL



Turín
Ref: PFTU-



París
Ref: PFPA-



Berlín
Ref: PFBE-



Nápoles
Ref: PFNAP-



Roma
Ref: PFRO-



Linz
Ref: PFLIN-



Ginebra
Ref: PFGI-



Namur
Ref: PFNA-




Londres
Ref: PFLO-




Oporto
Ref: PFOP-



Coímbra
Ref: PFÇO-



Acabado: Fresado.



Acabado: Fresado + Inserción de Aluminio Anod. Inox.

PANELES FRESSALUM

CON CRISTAL



Bolonia
Ref: PFBOL-



Lyon
Ref: PFLY-



Bonn
Ref: PFBO-



Ancona
Ref: PFAN-



Milán
Ref: PFMI-



Graz
Ref: PFGRA-



Lucerna
Ref: PFLU-



Gante
Ref: PFGA-



CARACTERÍSTICAS STANDARD:

- Medidas del panel 2000x800x20 mm.
- Chapa de Aluminio de 1,5 mm de grosor.
- Fresado decorativo de 10 mm de ancho.
- Núcleo fenólico.
- Acabados: Lacados.

FABRICACIÓN ESPECIAL:

- De otras medidas (hasta 2500x1250 mm).
- Chapa de Aluminio de 2 mm de grosor.
- De fijes de cualquier medida.
- Con fresado de cualquier diseño (líneas, cuadrados, rectángulos, etc.).
- Posibilidad de insertar en el Fresado tiras decorativas en Aluminio Anod. Inox.
- Lacado imitación madera.
- Con las dos caras en distinto modelo y/o acabado.
- Acabados: Anodizados.



OJO DE BUEY DE ALUMINIO PARA PUERTAS

Para Puertas de:

Centros de Enseñanza
Edificios Públicos
Salas de Actos
Restaurantes
Residencias
Guarderías
Despachos
Gimnasios
Cocinas
Cines
Etc.






Ø300 mm
Ref: OBP300-

ACABADOS: ANODIZADO INOX, LACADO BLANCO, NEGRO Y COLORES.

Consta de 2 aros especiales de aluminio que encajan uno dentro del otro.

La colocación del cristal, de hasta 18 mm de grosor, se realiza fácilmente fijando el arillo de sujeción con los 4 prisioneros de acero suministrados.

Permite su colocación en puertas o paneles de un grosor de 20 a 45 mm.



OJOS DE BUEY DE ALUMINIO "OJALUM"



FIJO
Ref: OJAFI*

Medidas:

- Ø 400 mm
- Ø 500 mm
- Ø 600 mm
- Ø 700 mm
- Ø 800 mm
- Ø 900 mm
- Ø 1.000 mm
- Ø 1.200 mm



PIVOTANTE
Ref: BUEY*



FUNDICIÓN DE ALUMINIO MONOBLOQUE

Amplia superficie acristalada.
Permiten colocar un cristal de hasta
19 mm de grosor.

**ACABADOS: LACADO
BLANCO, NEGRO Y COLORES.**




* Piezas Certificadas por ENSATEC

JUEGO COMPÁS BASCULANTE

Permite la regulación de apertura de Ventanas Basculantes, Ojos de Buey y Arcos de medio punto. Al intercalar esta sencilla pieza en el eje de cada bisagra estándar (con pernio de 8 mm), le confiere una apertura de 45°. Posteriormente, en cualquier momento, se puede insertar uno de los dos suplementos suministrados, lo que va a permitir que la apertura sea de **15°** o **30°**.

Apertura: 15°, 30°, 45°

Color: Negro.



Ref: JCB-3




JUEGO CLIPA-COMPÁS

Permite la regulación de apertura de Ventanas Basculantes, Ojos de Buey y Arcos de medio punto de Series Europeas, simplemente clipando en el canal europeo esta innovadora pieza al lado de cada bisagra, con lo que le confiere una apertura de **170°**. (Opcionalmente se puede atornillar). Posteriormente, en cualquier momento, se puede insertar uno o dos suplementos suministrados, lo que va a permitir que la apertura sea de **20°** o de **45°**.

Apertura: 20°, 45°, 170°

Color: Negro.



Ref: JCLIC-3



VENTAJAS DE LOS 2 MODELOS:

- Son los sistemas de apertura basculante más económicos.
- Rápida instalación. Fácil limpieza del cristal.
- El usuario final puede variar fácilmente el ángulo de apertura, con los suplementos incluidos.


Se aconseja su utilización en ventanas menores de:

- h700x1200 (con cristal de 4 o 6 mm).
- h350x700 (con cristal tipo climalit).
- h450x450 (con cristal tipo climalit).

TOPE PARA PUERTAS Y VENTANAS CORREDERAS


Evita que las hojas de las correderas golpeen los accesorios de apertura o cierre. Igualmente puede utilizarse como tope de puertas abatibles y otros usos. Se puede instalar en la parte interior o exterior de las hojas correderas.

ACABADOS: LACADO BLANCO, NEGRO Y COLORES.



Es posible colocar TOPECO entre las guías.

Es recomendable la colocación de 2 unidades, una en la parte superior y otra en la parte inferior.



JUEGOS DE DOBLE CONTACTO

Permiten el paso de corriente a 8-12 V entre el marco y la hoja de la puerta, evitando el deterioro del cable.



NORMAL
Ref: 55



ESPECIAL PARA SERIES EUROPEAS
Ref: JDCEU

Incluye suplementos de ajuste.

RETENEDORES DE SEGURIDAD

PARA VENTANAS Y PUERTAS PRACTICABLES DE 1 O 2 HOJAS
MODELO AIRLOCK




CON PULSADOR
Ref: RTACP-




CON LLAVE
Ref: RTACL-

Posibilidad de fabricación de varias unidades con una misma llave.

ACABADOS: BLANCO - NEGRO - INOX.
Fácil montaje. Incluye tornillos.




MODELO AIRCLIP



Ref: RTPIN-5

Disponible en Blanco (Plástico).
Se coloca sin taladrar y sin adhesivo.



RETENEDORES DE SEGURIDAD

PARA VENTANAS Y PUERTAS CORREDERAS

MODELO AIRBAIE



Ref: RT-C


ACABADOS: BLANCO - NEGRO - PLATA.
Fácil montaje. Incluye tornillos.




Ref: RT-CB

Modelo Especial con bloqueo por llave Allen.
Impide la apertura total de la hoja a personas no autorizadas.


Aconsejable para su colocación en Hoteles, Hospitales, Escuelas, Centros Geriátricos, etc.



Posición descanso




Enganchar el retenedor



Entreabrir la ventana o puerta corredera

Evita cualquier intrusión y protege a los niños de peligros exteriores.

Apertura limitada a 110 mm, según normativa vigente.



Estando abierta, no puede ser desenganchado ni desde el exterior, ni desde el interior.


PARA PUERTAS DE ENTRADA

MODELO MOST



Ref: RPMOST-

ACABADOS: BLANCO - ORO.
Fácil montaje. Incluye tornillos.



CIERRAPUERTAS

CON RETENCIÓN A 90° Y REGULACIÓN DE FUERZA

MODELO SPIR




Ref: CPRN-

Para Puertas de Aluminio, PVC, Cristal, Madera, Hierro y Acero

ACABADOS: BLANCO - NEGRO - PLATA.





Tornillo oculto para anular la retención.



Tornillo Regulador de Fuerza.

El sencillo sistema de este cierrapuertas evita los problemas de espacio que ocasiona el brazo articulado de otros cierrapuertas.

Fácil montaje. Incluye tornillos.





Ref: DORY



BLOQUEO ANTI-PILLA DEDOS

Al impedir que la puerta se cierre completamente, evita que los niños se pillen los dedos accidentalmente o se queden encerrados en una estancia.

Recomendamos colocar Dory lo más alto posible.



Ref: CLIPY



CUÑA BLOQUEA-PUERTAS Y ANTI-PILLA DEDOS

Colocada en la puerta, impide que se cierre completamente, evitando que los niños se pillen los dedos o se queden encerrados en una estancia.

Para una máxima protección, coloque Clipy en la parte superior de la puerta.

Colocada en el suelo, retiene la puerta en la posición deseada.




Ref: SOKY

PROTEGE ESQUINAS

Kit con 4 protecciones transparentes para esquinas.


Evitan los accidentes provocados por golpes contra las esquinas de los muebles.

Resistentes al arranque (adhesivos invisibles incluidos), estéticas y discretas.



ACCESORIOS DE PLÁSTICO

CERRADEROS



Ref: 1411



Ref: 1410

PATÍN CENTRAL



Ref: 1405

ESCUADRA 8 mm



Ref: 1400

VÁLVULA DESAGÜE

Disponible en Negro.



Ref: 1415

EMBELLECEDORES PARA BOMBÍN

Disponibles en Negro y Blanco.




OVALADO
Ref: EMBOVA-




CUADRADO
Ref: EMBCUA-

TAPAS INVERSORAS



40x20
Ref: 9998



40x18
Ref: 9999

VIERTEAGUAS

Disponibles en Negro y Blanco.



DESAGÜE INFERIOR
Ref: 1420

← PEQUEÑOS →



DESAGÜE LATERAL
Ref: 1430



DESAGÜE INFERIOR
Ref: 1425

← GRANDES →



DESAGÜE LATERAL
Ref: 1426

ESCUADRAS MOSQUITERA CON RODAMIENTO

SERIE NORMAL
Ref: EMRN



SERIE EUROPEA
Ref: EM-ERN



SERIE CORTE RECTO
Ref: EMCR-




Disponibles en
Blanco y Negro.

TAPAS DE PLÁSTICO

RECTANGULARES		CUADRADAS		REDONDAS		TAPAS FINALES	
							
REF	MEDIDA EXT.	REF	MEDIDA EXT.	REF	MEDIDA EXT.	REF	MEDIDA EXT.
2010	20 x 10	1010	10 x 10	9918	Ø18	TFI10	Ø10
2510	25 x 10	1414	14 x 14	9920	Ø20	TFI12	Ø12
3010	30 x 10	1616	16 x 16	9922	Ø22	TFI14	Ø14
4010	40 x 10	1818	18 x 18	9925	Ø25	TFI16	Ø16
5010	50 x 10	2020	20 x 20	9930	Ø30	TFI18	Ø18
2015	20 x 15	2222	22 x 22	9932	Ø32	TFI20	Ø20
2515	25 x 15	2525	25 x 25	9935	Ø35	TFI22	Ø22
3015	30 x 15	3030	30 x 30	9940	Ø40	TFI25	Ø25
3515	35 x 15	3535	35 x 35	9945	Ø45	TFI28	Ø28
4015	40 x 15	4040	40 x 40	9948	Ø48	TFI30	Ø30
5015	50 x 15	4545	45 x 45	9950	Ø50	TFI32	Ø32
3020	30 x 20	5050	50 x 50	9955	Ø55	TFI35	Ø35
3520	35 x 20	6060	60 x 60	9960	Ø60	TFI40	Ø40
4020	40 x 20	7070	70 x 70	9970	Ø70	TFI45	Ø45
5020	50 x 20	8080	80 x 80	9980	Ø80	TFI50	Ø50
6020	60 x 20	9090	90 x 90	9990	Ø90	TFI60	Ø60
7020	70 x 20	100100	100 x 100	99100	Ø100		
8020	80 x 20	120120	120 x 120	99120	Ø120	TFI1616	16 x 16
10020	100 x 20					TFI1818	18 x 18
3025	30 x 25					TFI2020	20 x 20
3525	35 x 25					TFI2525	25 x 25
4025	40 x 25					TFI3030	30 x 30
4025	40 x 25					TFI3030	30 x 30
5025	50 x 25					TFI3535	35 x 35
4030	40 x 30					TFI4040	40 x 40
5030	50 x 30					TFI4545	45 x 45
6030	60 x 30					TFI5050	50 x 50
7030	70 x 30					TFI6060	60 x 60
8030	80 x 30						
10030	100 x 30					TFI2010	20 x 10
5040	50 x 40					TFI3010	30 x 10
6040	60 x 40					TFI4010	40 x 10
7040	70 x 40						
8040	80 x 40					TFI2515	25 x 15
9040	90 x 40					TFI3015	30 x 15
10040	100 x 40						
12040	120 x 40					TFI3020	30 x 20
7050	70 x 50					TFI4020	40 x 20
8050	80 x 50					TFI5020	50 x 20
10050	100 x 50					TFI6020	60 x 20
15050	150 x 50						
17050	170 x 50					TFI4030	40 x 30
8060	80 x 60					TFI5030	50 x 30
10060	100 x 60					TFI6030	60 x 30
12060	120 x 60						
10080	100 x 80					TFI6040	60 x 40
12080	120 x 80					TFI8040	80 x 40
14080	140 x 80						
120100	120 x 100						

Medidas en mm **Colores: Negro y Blanco**
 Bajo pedido se pueden suministrar Tapas de Plástico en otros
 Colores y Medidas.



TAPA CUBRE-CABEZAS DE TORNILLOS

Ref: CUBRE-*

Admite tornillos de grosor máximo de Ø10 mm con un máximo de cabeza de ±Ø22 mm.

* Pieza Certificada por CIDEMCO-TECNALIA

ACCESORIOS PARA MALLORQUINAS

MECANISMOS PARA MALLORQUINAS GRADUABLES TIPO PERLA 70-71 mm

Características:

- El diseño del perfil de aluminio y de los portalamas realizados en plástico de gran calidad ofrecen un acabado estético y muy robusto.
- El mecanismo interno que permite la movilidad de los portalamas resulta totalmente fiable y preciso en innumerables aperturas.
- Dispone de un portalamas especial para la media lama terminal de los extremos, anclado en el perfil del mecanismo, que elimina el uso de remaches, tornillos o adhesivos para su fijación.
- Para cámara de 36 mm.
- Distancia standard entre portalamas 60 mm.
- Color: Negro.



Ref: MA71RE-


PERFIL DE LAMA ESPECIAL

Permite realizar de una manera sencilla los pequeños tramos que encajan en zonas rectas o curvas. Suministrado en barras de 1 metro.



Ref: LAESMP-

ACABADOS: BRUTO, BLANCO Y COLORES.



TACO DE MEDIO PUNTO

Sirve para realizar de una forma sencilla mallorquinas de medio punto graduables, en combinación con nuestros mecanismos y con el perfil de lama especial.



Ref: TMPD (Derecho)

Ref: TMPI (Izquierdo)

Color: Negro.



ACCESORIOS PARA MALLORQUINAS

MANDO DE PALANCA



Ref: PALA71D (Derecho)
Ref: PALA71I (Izquierdo)
Color: Negro.

Permite la regulación de las lamas de las mallorquinas graduables, cuya apertura se puede fijar en 5 posiciones diferentes.



MANDO ROTATORIO DE MANIVELA




Ref: MANI71-3
Color: Negro.

Se clipa en la parte interior del mecanismo de mallorquina.

Puede ser colocado a la altura de cualquiera de los portalamas.

(No son necesarios fresados)



TACOS PARA MALLORQUINAS FIJAS

JGO. DE TACOS PARA OVALINA DE 50 mm, PARA "U" CON HUECO DE 12 mm



Sirve para el perfil en U que se clipa en el perfil de 40 mm, o perfiles similares con hueco de 12 mm.



Ref: TACO12-3 (Negro)
Ref: TACO12-5 (Blanco)



JGO. DE TACOS PARA OVALINA DE 50 mm, EN PERFILES DE SERIE 6000 Y CORREDERA

Sirve para perfiles de la Serie 6000 (o similares) con hueco de 9 a 10 mm y perfiles de Corredera de un ancho mínimo de 24 mm, para que puedan cruzarse las hojas.

Su estudiado diseño permite ahorrar, con respecto a tacos similares, 2 Lamas y sus correspondientes 4 Tacos por cada hoja y metro de Mallorca que fabriquemos, dándole además una mayor vistosidad, al quedar la lama unas décimas más vertical.



Ref: TACO-M3 (Negro)
Ref: TACO-M5 (Blanco)



TACO Y REMATE PARA MALLORQUINAS FIJAS

TACO Y JUEGO REMATE PARA OVALINA DE 50 mm, CON PERFILES DE 40 mm

Su diseño permite reducir significativamente el trabajo necesario para instalar cada mallorquina, al mismo tiempo que elimina la necesidad de utilizar perfiles en U.

Este sistema también ofrece otras ventajas, como la capacidad de ocultar los cortes de las lamas en el interior de los tacos, para mejorar la robustez de la mallorquina y evitar vibraciones por el viento. También ayuda a prevenir la oxidación filiforme en los cortes del perfil en zonas de costa.



Los Tacos y Remates se colocan directamente sobre las guías del Perfil de 40 mm.

El Taco Reversible agiliza y economiza aún más el montaje. Su especial diseño de 41 mm de altura permite el ahorro de 4 tacos y 2 lamas por hoja y metro de altura.

El Juego de Remate dispone de un canal para la media lama, y guarda mano.



TACO REVERSIBLE

Ref: TAOV50-3 (Negro)

JUEGO REMATE

Ref: REOV50-3 (Negro)


RETENEDORES PARA MALLORQUINAS

RETENEDOR IMÁN

Sus imanes de gran potencia permiten mantener abiertas mallorquinas, ventanas, contraventanas o puertas sujetas a la pared. Económico, fácil y rápido de instalar. El kit contiene tacos, tornillos y suplementos.



Ref: IREGP-3
Color Negro.




GRILLOS 1 HOJA



Ref: GR11H-5S (Blanco)
Ref: GR11H-3S (Negro)

GRILLOS 2 HOJAS



Ref: GR12H-5N (Blanco)
Ref: GR12H-3N (Negro)



RETENEDORES PARA MALLORQUINAS

RETEMALLOR - RETENEDOR DE AYUDA

Su estudiado diseño facilita la apertura y el cierre de las Mallorquinas, especialmente de las que tienen un difícil acceso por la anchura del alféizar u otros, ya que no es necesario asomarse peligrosamente, aumentando así la seguridad y la comodidad.

Fácil de instalar, incluso en pisos altos, ya que su fijación se hace directamente sobre la carpintería (Aluminio, Madera, PVC), no modificando la estética exterior del edificio.

Permite su sujeción hasta 180°, y se puede retener en otras posiciones intermedias.


El kit incluye los accesorios necesarios para su instalación.

Realizado en Acero Inox, Color Negro.




Ref: RETE200-3 (Para hojas menores de 450 mm)


Ref: RETE300-3 (Para hojas mayores de 450 mm)



CERRADO



POSICIÓN INTERMEDIA



ABIERTO A 180°





Polígono Industrial de Trabajo
Calle Artesiano, 68
24010 Trabajo del Camino, León, España



Tel. +34 987 262 623



www.alumabe.es



alumabe@alumabe.es



@alumabecastellanos



alumabecastellanos



@alumabecastellanos



alumabe



alumabeCst



Distribuido por: